



**CATÁLOGO**  
**CATÁLOGO DE PRECIOS: UPS**  
Arequipa – Perú  
2021

### DESCRIPCION UPS

Este artefacto es una fuente de energía eléctrica que suministra o abastece al computador, está contiene una batería que seguirá emergiendo electricidad en el caso que haya un corte de luz o un problema eléctrico en la infraestructura. El UPS dará energía por unos minutos más para que el trabajador tenga el tiempo necesario para guardar archivos de importancia y apagar el ordenador de la correcta forma.



**\*Imagen referencial**

**CARACTERÍSTICAS:**

- Batería de respaldo
- Apagado automático
- Material retardador de llama
- Indicadores visuales LED
- Puertos USB para carga
- No necesita mantenimiento

**Tipo de Solución**

- Residencial
- Punto de venta
- Corporativo

**Aplicaciones**

- Módem
- Routers
- Video vigilancia
- Teléfonos móviles y tabletas
- Electrónicos personales
- Sistemas biométricos

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>FZ-DC-140USB</b>	MINI UPS PORTATIL - 220V Capacidad: 14W. Topología: DC UPS Power Bank. Forma de onda: DC Jack 5.5x2.5mm. Voltaje:110V/220V. Tipo de entrada: NEMA 1-15P. Tipo de salida: 5V USB + 9V & 12V DC connectors. Indicador visual: LED status light. Garantía: 2 años	S/ 100,00



**\*Imagen referencial**

### CARACTERÍSTICAS:

- Batería de respaldo
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Apagado automático
- Protección contra sobretensión, sobrecarga, descarga eléctrica y de voltaje.
- Interruptor de reposición automático
- Tecnología MOV
- Termofusible de protección
- Filtros de potencia
- Administración inteligente de la batería
- Autoverificación de la batería
- Alarma audible
- Material retardador de llama
- Opción de "arranque en frío"
- Protección para línea de datos
- Diseño silencioso
- Indicadores visuales LED

### Tipo de Solución

- Residencial
- Punto de venta
- Educación

### Aplicaciones

- Computadoras y accesorios
- Monitores
- Electrónicos personales
- Teléfonos
- Módem
- Routers

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>FZ-NT-512U</b>	UPS 6 TOMAS - 500VA/250W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 500VA/250W. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Tipo de entrada: NEMA 5-15P. Tipo de salida: 6 x NEMA 5-15R.	S/ 194,00
<b>FZ-NT-1012U</b>	UPS 6 TOMAS - 1000VA/500W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 1000VA/500W. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Tipo de entrada: NEMA 5-15P. Tipo de salida: 6 x NEMA 5-15R.	S/ 304,00



**\*Imagen referencial**

### CARACTERÍSTICAS:

- Batería de respaldo
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Suministra corriente alterna pura y estable al aumentar automáticamente la baja
- Apagado automático
- Protección contra sobretensión, sobrecarga, descarga eléctrica y de voltaje
- Interruptor de reposición automático
- Tecnología MOV
- Termofusible de protección
- Filtros de potencia
- Administración inteligente de la batería
- Autoverificación de la batería
- Alarma audible
- Material retardador de llama
- Opción de "arranque en frío"
- Diseño silencioso
- Indicador LCD de estado
- Fácil reemplazo de la batería
- Receptáculos espaciados para transformador
- Protección coaxial

### Tipo de Solución

- Residencial
- Videojuegos
- Educación

### Aplicaciones

- Computadoras y accesorios
- Televisores de 19-60"
- Sistemas de audio
- Teléfonos móviles y tabletas
- Consolas
- Estaciones para diseño gráfico

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>FZ-HT-1002LCD</b>	UPS 10 TOMAS - 1000VA/500W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 1000VA/500W. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Tipo de entrada: NEMA 5-15P. Tipo de salida: 10 x NEMA 5-15R. Indicador visual: Luz LED de estado.	S/ 409,00



\*Imagen referencial

### CARACTERÍSTICAS:

- Batería de respaldo
- Regulación automática de voltaje (AVR)
- Apagado automático
- Protección contra sobretensión, sobrecarga, descarga eléctrica y de voltaje
- Interruptor de reposición automático
- Tecnología MOV
- Termofusible de protección
- Filtros de potencia
- Administración inteligente de la batería
- Autoverificación de la batería
- Alarma audible
- Material retardador de llama
- Opción de "arranque en frío"
- Protección para línea de datos
- Diseño silencioso
- Puertos de comunicación
- Con verificación UL

### Tipo de Solución

- Educación
- Empresarial
- Punto de venta

### Aplicaciones

- Computadoras y accesorios
- Electrónicos personales
- Teléfonos IP
- VoIP
- Módem
- Routers

MODELO	DESCRIPCIÓN	PRECIO
<b>FZ-SL-402UL</b>	UPS 6 TOMAS INTERACTIVO - 400VA/240W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 400VA/240W. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Comunicación: USB. Indicador visual: Pantalla táctil de LCD de estado. Software de gestión: Forza Tracker. Garantía: 3 años (2 años en las baterías).	S/ 246,00

<b>FZ-SL-602UL</b>	UPS 6 TOMAS INTERACTIVO - 600VA/360W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 600VA/360W. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Comunicación: USB. Indicador visual: Pantalla táctil de LCD de estado. Software de gestión: Forza Tracker. Garantía: 3 años (2 años en las baterías).	S/ 301,00
<b>FZ-SL-802UL</b>	UPS 6 TOMAS INTERACTIVO - 800VA/480W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 800VA/480W. Tipo de entrada: IRAM Tipo I. Tipo de salida: 4 xIRAM Tipo I. Topología: Interactiva. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Comunicación: USB. Indicador visual: Pantalla táctil de LCD de estado. Software de gestión: Forza Tracker. Garantía: 3 años (2 años en las baterías).	S/ 334,00
<b>FZ-SL-1012U</b>	UPS 6 TOMAS INTERACTIVO - 1000VA/600W - 220V <b>Nivel de Protección 5.</b> UPS Interactiva. Capacidad: 1000VA/600W. Tipo de entrada: IRAM Tipo I. Tipo de salida: 6 x IRAM Tipo I. Topología: Interactiva. Forma de onda: Onda senoidal simulada. Voltaje: 220V. Comunicación: USB. Indicador visual: Pantalla táctil de LCD de estado. Software de gestión: Forza Tracker. Garantía: 3 años (2 años en las baterías).	S/ 526,00